

sygehus	(Alle)
indaar	(Alle)

Aktionsdiagnose	alder	Værdier	
		Sum af antal	
DE230A Isoleret nedsat sekretion af gonadotropin		0	3
	03-04		1
	05-06		2
	07-09		4
	10-12		11
	13-15		15
	16-17		16
	18-24		22
	25-29		10
	30-39		20
	40-49		19
	50-59		23
	60-		17
DE230A Isoleret nedsat sekretion af gonadotropin Total			163
DE230B Isoleret nedsat sekretion af hypofysehormon UNS		0	1
		1	1
	03-04		3
	05-06		10
	07-09		7
	10-12		9
	13-15		13
	16-17		8
	18-24		9
	25-29		2
	30-39		9
	40-49		18
	50-59		4
	60-		14
DE230B Isoleret nedsat sekretion af hypofysehormon UNS Total			108
DE230D Kallmanns syndrom	07-09		2
	10-12		1
	13-15		3
	16-17		2
	18-24		2
	25-29		2
	30-39		4
	40-49		4
	50-59		1
DE230D Kallmanns syndrom Total			21
DE25 Adrenogenitale sygdomme	18-24		1
DE25 Adrenogenitale sygdomme Total			1
DE250 Medfødt adrenogenitalt syndrom med enzymdefekt		0	51
		1	17
		2	14
	03-04		40

DE250 Medfødt adrenogenitalt syndrom med enzymdefekt	05-06	54
	07-09	39
	10-12	26
	13-15	16
	16-17	14
	18-24	40
	25-29	25
	30-39	44
	40-49	31
	50-59	14
	60-	6
	DE250 Medfødt adrenogenitalt syndrom med enzymdefekt Total	
DE250A Adrenogenitalt syndrom, medfødt med enzymdefekt	0	3
	2	3
	03-04	5
	13-15	2
	30-39	1
	40-49	1
DE250A Adrenogenitalt syndrom, medfødt med enzymdefekt Total		15
DE250B Medfødt 21-hydroxylasemangel	0	3
	1	4
	03-04	3
	05-06	3
	07-09	9
	10-12	1
	13-15	4
	16-17	1
	30-39	5
	40-49	3
DE250B Medfødt 21-hydroxylasemangel Total		36
DE250C Medfødt salttabende binyrebarkhyperplasi	0	2
	1	4
	07-09	1
	16-17	1
	18-24	1
	30-39	2
DE250C Medfødt salttabende binyrebarkhyperplasi Total		11
DE250D Medfødt binyrebarkhyperplasi	16-17	1
	18-24	1
	40-49	1
	50-59	2
DE250D Medfødt binyrebarkhyperplasi Total		5
DE258 Anden form for adrenogenitalt syndrom	0	3
	1	3
	03-04	1
	07-09	1
	10-12	1
	16-17	3
	18-24	4
	25-29	1

DE258 Anden form for adrenogenitalt syndrom	30-39	1
	40-49	2
	50-59	3
	60-	4
DE258 Anden form for adrenogenitalt syndrom Total		27
DE258A Idiopatisk adrenogenitalt syndrom	60-	1
DE258A Idiopatisk adrenogenitalt syndrom Total		1
DE259 Adrenogenitalt syndrom UNS	0	64
	1	15
	2	6
	03-04	11
	05-06	17
	07-09	31
	10-12	15
	13-15	11
	16-17	8
	18-24	34
	25-29	17
	30-39	32
	40-49	24
	50-59	12
	60-	78
DE259 Adrenogenitalt syndrom UNS Total		375
DE345 Androgen-insensivitetssyndrom	0	6
	1	1
	03-04	1
	10-12	2
	13-15	9
	16-17	12
	18-24	19
	25-29	4
	30-39	6
	40-49	5
	60-	4
DE345 Androgen-insensivitetssyndrom Total		69
DE345A Testikulær feminisering	1	1
	18-24	3
	25-29	2
	30-39	3
DE345A Testikulær feminisering Total		9
DE345B Mandlig pseudohermafroditisme ved androgeninsensivitet	40-49	1
DE345B Mandlig pseudohermafroditisme ved androgeninsensivitet Total		1
DQ500 Agenes af æggestok	25-29	3
	40-49	1
DQ500 Agenes af æggestok Total		4
DQ500A Aplasi af æggestok	13-15	1
DQ500A Aplasi af æggestok Total		1
DQ501 Medfødt ovariecyste	0	39
	1	1
	2	1

DQ501 Medfødt ovariecyste	03-04	1
	13-15	1
	16-17	1
	18-24	3
	25-29	5
	30-39	8
	40-49	6
	50-59	3
	60-	8
DQ501 Medfødt ovariecyste Total		77
DQ502 Medfødt ovarietorsion	13-15	1
DQ502 Medfødt ovarietorsion Total		1
DQ503B Ovarium accessorium	0	1
DQ503B Ovarium accessorium Total		1
DQ504 Medfødt cyste i æggeleder	0	1
	18-24	1
	30-39	3
DQ504 Medfødt cyste i æggeleder Total		5
DQ505 Parovarialcyste	10-12	3
	13-15	2
	16-17	6
	18-24	41
	25-29	28
	30-39	54
	40-49	55
	50-59	22
	60-	35
DQ505 Parovarialcyste Total		246
DQ505A Torsio cystis parovarialis	10-12	2
	18-24	4
	30-39	2
	40-49	3
	50-59	3
DQ505A Torsio cystis parovarialis Total		14
DQ506 An. medfødt misdannelse af æggeleder/ligamentum latum uteri	30-39	2
DQ506 An. medfødt misdannelse af æggeleder/ligamentum latum uteri Total		2
DQ506G Medfødt misdannelse af æggeleder UNS	18-24	1
DQ506G Medfødt misdannelse af æggeleder UNS Total		1
DQ510 Agenesesi eller aplasi af livmoder	1	1
	10-12	1
	13-15	1
	16-17	13
	18-24	21
	25-29	7
	30-39	2
	40-49	3
	50-59	3
DQ510 Agenesesi eller aplasi af livmoder Total		52
DQ510A Agenesesi af livmoder	13-15	1
	16-17	7

DQ510A Agenesesi af livmoder	18-24	3
	25-29	1
	30-39	2
DQ510A Agenesesi af livmoder Total		14
DQ510B Aplasi af livmoder	10-12	1
	13-15	1
	16-17	1
	30-39	1
DQ510B Aplasi af livmoder Total		4
DQ511 Duplik. af livmoder med duplik. af livmoderhals og vagina	10-12	1
	13-15	10
	16-17	7
	18-24	14
	25-29	3
	30-39	9
	40-49	1
50-59	2	
DQ511 Duplik. af livmoder med duplik. af livmoderhals og vagina Total		47
DQ512 Anden duplikation af livmoder	13-15	1
	16-17	1
	18-24	5
	25-29	5
	30-39	13
	50-59	1
DQ512 Anden duplikation af livmoder Total		26
DQ512A Uterus accessorius	25-29	1
	30-39	3
DQ512A Uterus accessorius Total		4
DQ512B Uterus bipartitus	13-15	5
	16-17	3
	18-24	3
	30-39	7
	40-49	1
DQ512B Uterus bipartitus Total		19
DQ513 Uterus bicornis	10-12	5
	13-15	16
	16-17	9
	18-24	81
	25-29	72
	30-39	139
	40-49	20
	50-59	6
60-	3	
DQ513 Uterus bicornis Total		351
DQ514 Uterus unicornis	13-15	2
	18-24	3
	25-29	9
	30-39	4
DQ514 Uterus unicornis Total		18
DQ515A Agenesesi af livmoderhals	13-15	1

DQ515A Agenes af livmoderhals	16-17	2
DQ515A Agenes af livmoderhals Total		3
DQ516 Medfødt cyste i livmoderhals	0	1
	40-49	3
	60-	4
DQ516 Medfødt cyste i livmoderhals Total		8
DQ518 Anden medfødt misdannelse i livmoder eller livmoderhals	10-12	3
	13-15	3
	18-24	2
	25-29	6
	30-39	13
	40-49	9
	50-59	2
	60-	3
DQ518 Anden medfødt misdannelse i livmoder eller livmoderhals Total		41
DQ518A Medfødte cervikovaginale sammenvoksninger	1	1
	03-04	1
DQ518A Medfødte cervikovaginale sammenvoksninger Total		2
DQ518B Atresi af livmoderhals	25-29	1
	40-49	1
DQ518B Atresi af livmoderhals Total		2
DQ518C Atresi af livmoder	10-12	1
DQ518C Atresi af livmoder Total		1
DQ518D Cervix uteri imperforata	30-39	1
	40-49	1
	50-59	2
DQ518D Cervix uteri imperforata Total		4
DQ518F Elongatio cervicis uteri	25-29	2
	30-39	13
	40-49	20
	50-59	21
	60-	8
DQ518F Elongatio cervicis uteri Total		64
DQ518H Medfødt hypoplasi af livmoder	18-24	1
	30-39	1
DQ518H Medfødt hypoplasi af livmoder Total		2
DQ518K Uterus septus	16-17	2
	18-24	25
	25-29	45
	30-39	116
	40-49	17
	60-	1
DQ518K Uterus septus Total		206
DQ519 Medfødt misdannelse i livmoder eller livmoderhals UNS	10-12	2
	13-15	6
	16-17	4
	18-24	24
	25-29	14
	30-39	19
	40-49	6

DQ519 Medfødt misdannelse i livmoder eller livmoderhals UNS	50-59	2
DQ519 Medfødt misdannelse i livmoder eller livmoderhals UNS Total		77
DQ520 Agenes af vagina	2	1
	10-12	1
	13-15	10
	16-17	25
	18-24	60
	25-29	7
	30-39	4
	40-49	3
DQ520 Agenes af vagina Total		111
DQ520A Aplasi af vagina	16-17	4
	25-29	1
	30-39	2
DQ520A Aplasi af vagina Total		7
DQ521 Duplikation af vagina	03-04	1
	05-06	5
	13-15	3
	16-17	3
	18-24	16
	25-29	9
	30-39	9
	40-49	6
	60-	1
DQ521 Duplikation af vagina Total		53
DQ522 Medfødt rektovaginal fistel	0	3
	18-24	2
	30-39	1
DQ522 Medfødt rektovaginal fistel Total		6
DQ523 Hymen imperforatum	0	7
	1	6
	2	6
	03-04	2
	05-06	3
	07-09	1
	10-12	17
	13-15	42
	16-17	21
	18-24	60
	25-29	18
	30-39	3
DQ523 Hymen imperforatum Total		186
DQ523A Imperforatio hymenis	1	2
	13-15	1
	25-29	1
DQ523A Imperforatio hymenis Total		4
DQ523B Imperforatio vaginae	18-24	2
DQ523B Imperforatio vaginae Total		2
DQ523C Vagina imperforata	60-	2
DQ523C Vagina imperforata Total		2

DQ524 Anden medfødt misdannelse i vagina	0	3
	1	4
	2	4
	03-04	4
	13-15	12
	16-17	10
	18-24	24
	25-29	6
	30-39	8
	40-49	3
	50-59	1
	60-	1
DQ524 Anden medfødt misdannelse i vagina Total		80
DQ524A Medfødt cyste i vagina	0	2
	18-24	9
	25-29	10
	30-39	12
	40-49	12
	50-59	8
	60-	1
DQ524A Medfødt cyste i vagina Total		54
DQ524B Medfødt enterovaginal fistel	60-	2
DQ524B Medfødt enterovaginal fistel Total		2
DQ524D Medfødt misdannelse i vagina UNS	0	2
	05-06	2
	07-09	1
	13-15	2
	16-17	2
	18-24	7
	25-29	1
DQ524D Medfødt misdannelse i vagina UNS Total		17
DQ524E Medfødt stenose i vagina	16-17	3
	18-24	1
	30-39	1
	40-49	1
DQ524E Medfødt stenose i vagina Total		6
DQ524F Vagina imperforata	1	1
	2	1
	40-49	2
DQ524F Vagina imperforata Total		4
DQ525 Fusio labiarum vulvae	0	53
	1	91
	2	44
	03-04	58
	05-06	25
	07-09	15
	13-15	2
	18-24	3
	30-39	3
	50-59	8

DQ525 Fusio labiarum vulvae	60-	3
DQ525 Fusio labiarum vulvae Total		305
DQ526 Medfødt misdannelse af klitoris	0	1
	10-12	2
	18-24	1
DQ526 Medfødt misdannelse af klitoris Total		4
DQ527 Anden medfødt misdannelse af vulva	1	1
	03-04	3
	10-12	2
	13-15	3
	16-17	4
	25-29	2
DQ527 Anden medfødt misdannelse af vulva Total		15
DQ527A Agenes i af vulva	0	1
	2	2
	03-04	2
	25-29	1
DQ527A Agenes i af vulva Total		6
DQ527B Medfødt cyste i vulva	25-29	1
	30-39	1
DQ527B Medfødt cyste i vulva Total		2
DQ527D Medfødt misdannelse i vulva UNS	0	2
	18-24	2
	25-29	2
	30-39	2
DQ527D Medfødt misdannelse i vulva UNS Total		8
DQ528 Anden medfødt misdannelse i kvindeligt kønsorgan	1	1
	07-09	1
	13-15	3
	16-17	3
	18-24	8
	25-29	1
	40-49	1
DQ528 Anden medfødt misdannelse i kvindeligt kønsorgan Total		18
DQ529 Medfødt misdannelse i kvindeligt kønsorgan UNS	0	10
	1	9
	2	2
	03-04	3
	05-06	4
	10-12	7
	13-15	8
	16-17	4
	18-24	22
	25-29	2
	30-39	5
	40-49	2
DQ529 Medfødt misdannelse i kvindeligt kønsorgan UNS Total		78
DQ530 Ektopisk testikel	0	2
	1	5
	2	3

DQ530 Ektopisk testikel	03-04	3
	05-06	3
	07-09	3
	10-12	1
	13-15	4
	16-17	2
	18-24	2
	25-29	3
	30-39	3
	40-49	1
	50-59	1
DQ530 Ektopisk testikel Total		36
DQ530A Dobbelsidig ektopisk testikel	0	1
	1	2
	2	1
	03-04	5
	07-09	1
	16-17	1
	18-24	1
	30-39	1
	40-49	2
	60-	1
DQ530A Dobbelsidig ektopisk testikel Total		16
DQ530B Enkeltsidig ektopisk testikel	0	2
	1	2
	2	4
	03-04	4
	05-06	5
	07-09	8
	10-12	9
	13-15	1
	16-17	3
	18-24	7
	25-29	5
	30-39	10
	40-49	9
	50-59	4
	60-	2
DQ530B Enkeltsidig ektopisk testikel Total		75
DQ531 Enkeltsidig testikelretention	0	1024
	1	1717
	2	1179
	03-04	1586
	05-06	1242
	07-09	1145
	10-12	880
	13-15	245
	16-17	58
	18-24	175
	25-29	102

DQ531 Enkeltsidig testikelretention	30-39	192
	40-49	189
	50-59	165
	60-	105
DQ531 Enkeltsidig testikelretention Total		10004
DQ531A Enkeltsidig ikke-palpabel testikel	0	85
	1	194
	2	75
	03-04	59
	05-06	47
	07-09	30
	10-12	31
	13-15	7
	16-17	3
	18-24	2
	25-29	5
	30-39	4
	40-49	5
	50-59	1
	60-	1
DQ531A Enkeltsidig ikke-palpabel testikel Total		549
DQ532 Dobbeltsidig testikelretention	0	270
	1	656
	2	508
	03-04	615
	05-06	432
	07-09	309
	10-12	201
	13-15	49
	16-17	14
	18-24	31
	25-29	25
	30-39	38
	40-49	30
	50-59	18
	60-	18
DQ532 Dobbeltsidig testikelretention Total		3214
DQ532A Dobbeltsidig ikke-palpabel testikel	0	14
	1	20
	2	13
	03-04	12
	05-06	11
	07-09	9
	10-12	6
	18-24	1
DQ532A Dobbeltsidig ikke-palpabel testikel Total		86
DQ539 Testikelretention UNS	0	90
	1	157
	2	123
	03-04	202

DQ539 Testikelretention UNS	05-06	130	
	07-09	119	
	10-12	75	
	13-15	18	
	16-17	3	
	18-24	10	
	25-29	9	
	30-39	19	
	40-49	6	
	50-59	10	
	60-	11	
	DQ539 Testikelretention UNS Total		982
DQ540 Hypospadi på glans penis	0	659	
	1	558	
	2	117	
	03-04	306	
	05-06	180	
	07-09	127	
	10-12	62	
	13-15	52	
	16-17	27	
	18-24	47	
	25-29	34	
	30-39	28	
	40-49	35	
	50-59	33	
	60-	27	
DQ540 Hypospadi på glans penis Total		2292	
DQ540A Hypospadi coronalis	0	34	
	1	16	
	2	7	
	03-04	14	
	05-06	1	
	07-09	5	
	10-12	3	
	13-15	1	
	16-17	1	
	25-29	1	
	50-59	1	
	DQ540A Hypospadi coronalis Total		84
	DQ541 Hypospadi på corpus penis	0	160
1		213	
2		59	
03-04		110	
05-06		52	
07-09		30	
10-12		30	
13-15		16	
16-17		5	
18-24		9	

DQ541 Hypospadi på corpus penis	25-29	5
	30-39	6
	40-49	8
	50-59	9
	60-	3
DQ541 Hypospadi på corpus penis Total		715
DQ542 Penoskrotal hypospadi	0	91
	1	181
	2	76
	03-04	57
	05-06	47
	07-09	25
	10-12	18
	13-15	19
	16-17	6
	18-24	8
	25-29	7
	30-39	9
	40-49	3
	50-59	6
	DQ542 Penoskrotal hypospadi Total	
DQ543 Perineal hypospadi	0	6
	1	6
	2	11
	03-04	6
	05-06	5
	07-09	6
	16-17	1
	25-29	1
	DQ543 Perineal hypospadi Total	
DQ544 Penis arcuatus	0	6
	1	3
	2	1
	03-04	2
	05-06	12
	07-09	5
	10-12	6
	13-15	92
	16-17	127
	18-24	322
	25-29	85
	30-39	166
	40-49	235
	50-59	497
60-	541	
DQ544 Penis arcuatus Total		2100
DQ548 Anden hypospadi	0	3
	1	4
	2	1
	03-04	2

DQ548 Anden hypospadi	05-06	1	
	07-09	1	
	10-12	1	
	18-24	2	
	40-49	1	
	50-59	1	
DQ548 Anden hypospadi Total		17	
DQ549 Hypospadi UNS	0	244	
	1	71	
	2	25	
	03-04	69	
	05-06	47	
	07-09	30	
	10-12	31	
	13-15	26	
	16-17	8	
	18-24	10	
	25-29	9	
	30-39	8	
	40-49	10	
	50-59	1	
	60-	7	
	DQ549 Hypospadi UNS Total		596
DQ550 Agenesesi eller aplasi af testikel	0	2	
	1	7	
	2	2	
	03-04	1	
	05-06	3	
	10-12	2	
	13-15	3	
	16-17	7	
	18-24	2	
	25-29	1	
	30-39	4	
	40-49	2	
	60-	1	
	DQ550 Agenesesi eller aplasi af testikel Total		37
	DQ550A Agenesesi af testikel	0	6
1		9	
2		5	
03-04		2	
05-06		2	
07-09		3	
10-12		2	
13-15		2	
16-17		6	
18-24		10	
25-29		4	
30-39		2	
40-49		11	

DQ550A Agenes af testikel	60-	1
DQ550A Agenes af testikel Total		65
DQ550B Aplasi af testikel	0	5
	1	2
	2	2
	03-04	1
	05-06	4
	07-09	3
	10-12	3
	13-15	3
	16-17	3
	18-24	4
	25-29	1
	30-39	2
	50-59	1
	60-	2
DQ550B Aplasi af testikel Total		36
DQ550C Monorkisme	13-15	2
DQ550C Monorkisme Total		2
DQ551 Hypoplasi af testikel eller scrotum	1	1
	2	1
	03-04	1
	10-12	2
	13-15	1
	16-17	1
DQ551 Hypoplasi af testikel eller scrotum Total		7
DQ551C Hypoplasi af testikel	1	1
	2	1
	03-04	1
	60-	1
DQ551C Hypoplasi af testikel Total		4
DQ552 Anden medfødt misdannelse af testikel eller scrotum	0	6
	1	12
	2	8
	03-04	9
	05-06	8
	07-09	2
	10-12	2
	13-15	1
	16-17	1
	18-24	1
	25-29	2
	30-39	1
	60-	1
DQ552 Anden medfødt misdannelse af testikel eller scrotum Total		54
DQ552A Testisinversion	1	1
	03-04	1
	10-12	1
	30-39	3
DQ552A Testisinversion Total		6

DQ552B Medfødt misdannelse af scrotum UNS	0	2
	2	1
	05-06	1
	60-	1
DQ552B Medfødt misdannelse af scrotum UNS Total		5
DQ552C Medfødt misdannelse af testikel UNS	0	2
	10-12	2
DQ552C Medfødt misdannelse af testikel UNS Total		4
DQ552D Polyorkisme	03-04	1
	10-12	1
	40-49	1
DQ552D Polyorkisme Total		3
DQ552E Testis migrans	0	1
	1	9
	2	6
	03-04	7
	05-06	5
	07-09	6
	10-12	2
	18-24	1
	25-29	2
	30-39	3
	50-59	1
	60-	3
DQ552E Testis migrans Total		46
DQ552F Retraktil testis	0	86
	1	373
	2	410
	03-04	554
	05-06	307
	07-09	157
	10-12	89
	13-15	19
	16-17	5
	18-24	32
	25-29	35
	30-39	34
	40-49	37
	50-59	12
	60-	17
DQ552F Retraktil testis Total		2167
DQ553 Atresi af ductus deferens	18-24	1
DQ553 Atresi af ductus deferens Total		1
DQ554 An. misdan. af duct.def, epididymis, ves.seminalis, prostata	03-04	1
	25-29	1
	30-39	1
	60-	1
DQ554 An. misdan. af duct.def, epididymis, ves.seminalis, prostata Total		4
DQ554H Medfødt misdannelse af epididymidis UNS	30-39	1
	50-59	1

DQ554H Medfødt misdannelse af epididymidis UNS Total		2
DQ554K Medfødt misdannelse af vesicula seminalis UNS	2	1
	18-24	1
DQ554K Medfødt misdannelse af vesicula seminalis UNS Total		2
DQ555 Agenesesi eller aplasi af penis	0	1
DQ555 Agenesesi eller aplasi af penis Total		1
DQ555B Aplasi af penis	10-12	1
DQ555B Aplasi af penis Total		1
DQ556 Anden medfødt misdannelse af penis	0	13
	1	4
	2	2
	03-04	1
	05-06	1
	07-09	3
	10-12	8
	16-17	2
	18-24	1
	25-29	5
	40-49	2
	50-59	1
	60-	1
DQ556 Anden medfødt misdannelse af penis Total		44
DQ556A Atresi af penis	0	7
	1	5
	2	2
	07-09	2
	10-12	8
DQ556A Atresi af penis Total		24
DQ556C Medfødt hypoplasi af penis	0	5
	1	2
	2	1
	03-04	1
	07-09	3
	10-12	1
	25-29	4
DQ556C Medfødt hypoplasi af penis Total		17
DQ556D Penis occultus	0	25
	1	17
	2	6
	03-04	9
	05-06	4
	07-09	3
	10-12	12
	13-15	9
	18-24	1
	25-29	3
	40-49	2
	50-59	4
	60-	3
DQ556D Penis occultus Total		98

DQ556E Penoskrotal fusion eller transposition	0	17
	1	9
	2	5
	03-04	8
	05-06	4
	07-09	4
	10-12	10
	13-15	2
	16-17	3
	25-29	1
DQ556E Penoskrotal fusion eller transposition Total		63
DQ558 Anden medfødt misdannelse af mandligt kønsorgan	0	11
	1	5
	2	2
	03-04	6
	05-06	4
	07-09	1
	10-12	6
	13-15	4
	16-17	2
	18-24	11
	25-29	4
	30-39	9
	40-49	4
	50-59	1
	60-	1
DQ558 Anden medfødt misdannelse af mandligt kønsorgan Total		71
DQ559 Medfødt misdannelse i mandligt kønsorgan UNS	0	4
	1	4
	2	3
	03-04	4
	05-06	3
	07-09	1
	10-12	2
	13-15	1
	16-17	2
	18-24	2
	25-29	2
	30-39	1
	50-59	2
DQ559 Medfødt misdannelse i mandligt kønsorgan UNS Total		31
DQ560 Hermafroditisme IKA	0	1
	03-04	1
	10-12	1
	18-24	2
	30-39	1
DQ560 Hermafroditisme IKA Total		6
DQ561 Mandlig pseudohermafroditisme IKA	0	3
	03-04	1
	05-06	1

DQ561 Mandlig pseudohermafroditisme IKA	07-09	1
	13-15	1
	50-59	1
	60-	1
DQ561 Mandlig pseudohermafroditisme IKA Total		9
DQ561A Mandlig pseudohermafroditisme UNS	18-24	1
DQ561A Mandlig pseudohermafroditisme UNS Total		1
DQ562 Kvindelig pseudohermafroditisme IKA	0	3
	1	1
	25-29	1
	30-39	1
	60-	1
DQ562 Kvindelig pseudohermafroditisme IKA Total		7
DQ563 Pseudohermafroditisme UNS	2	1
	30-39	5
	40-49	2
	60-	1
DQ563 Pseudohermafroditisme UNS Total		9
DQ564 Ubestemmeligt køn UNS	0	1
	13-15	1
	16-17	1
DQ564 Ubestemmeligt køn UNS Total		3
DQ647I Kvindelig hypospadi	07-09	1
DQ647I Kvindelig hypospadi Total		1
DQ960 Turners syndrom karyotype 45,X	0	6
	1	1
	2	1
	03-04	4
	05-06	5
	07-09	3
	10-12	6
	13-15	17
	16-17	17
	18-24	20
	25-29	9
	30-39	13
	40-49	14
	50-59	6
	60-	2
DQ960 Turners syndrom karyotype 45,X Total		124
DQ961 Turners syndrom karyotype 46,X iso (Xq)	07-09	1
	10-12	2
	13-15	4
	18-24	2
	50-59	1
DQ961 Turners syndrom karyotype 46,X iso (Xq) Total		10
DQ962 Turners syndrom med andet abnormt kønskromosom	05-06	1
	07-09	1
	13-15	1
	18-24	8

DQ962 Turners syndrom med andet abnormt kønskromosom	25-29	2
	30-39	1
	60-	1
DQ962 Turners syndrom med andet abnormt kønskromosom Total		15
DQ963 Turners syndrom mosaik, 45,X/46,XX eller XY	0	10
	03-04	1
	05-06	2
	07-09	2
	10-12	3
	13-15	3
	16-17	1
	18-24	1
	40-49	3
DQ963 Turners syndrom mosaik, 45,X/46,XX eller XY Total		26
DQ963A Turners syndrom mosaik, 45,X/46,XX	0	3
	2	2
	03-04	2
	05-06	1
	07-09	4
	10-12	7
	13-15	5
	16-17	5
	18-24	1
	25-29	3
	30-39	8
	50-59	1
	DQ963A Turners syndrom mosaik, 45,X/46,XX Total	
DQ963B Turners syndrom mosaik, 45,X/46,XY	07-09	2
	13-15	5
	16-17	1
DQ963B Turners syndrom mosaik, 45,X/46,XY Total		8
DQ964 Turners syndrom mosaik, 45,X/an cellelinje(r) m abn.kønskrom	03-04	1
	05-06	3
	10-12	2
	13-15	1
	16-17	2
	18-24	6
	25-29	2
	30-39	1
	60-	1
DQ964 Turners syndrom mosaik, 45,X/an cellelinje(r) m abn.kønskrom Total		19
DQ968 Anden form for Turners syndrom	0	5
	1	1
	03-04	3
	07-09	5
	10-12	6
	13-15	9
	16-17	4
	18-24	1
	25-29	5

DQ968 Anden form for Turners syndrom	30-39	4
	40-49	2
	50-59	4
	60-	1
DQ968 Anden form for Turners syndrom Total		50
DQ969 Turners syndrom UNS	0	15
	1	2
	2	5
	03-04	15
	05-06	27
	07-09	33
	10-12	42
	13-15	63
	16-17	58
	18-24	134
	25-29	43
	30-39	112
	40-49	123
	50-59	48
	60-	21
DQ969 Turners syndrom UNS Total		741
DQ970 Kønskromosomanomali karyotype 47,XXX	0	8
	1	2
	2	2
	03-04	2
	05-06	4
	07-09	10
	10-12	5
	16-17	1
	25-29	4
	40-49	3
DQ970 Kønskromosomanomali karyotype 47,XXX Total		41
DQ971 Kvinde med flere end tre X-kromosomer	0	4
	16-17	1
DQ971 Kvinde med flere end tre X-kromosomer Total		5
DQ972 Kønskromosomanom m mosaik, cellelinjer m forsk. antal X-kr	25-29	1
	40-49	1
DQ972 Kønskromosomanom m mosaik, cellelinjer m forsk. antal X-krom Total		2
DQ973 Kønskromosomanomali karyotype 46,XY med kvindelig fænot	13-15	1
	16-17	2
	18-24	4
	25-29	2
	30-39	3
	60-	1
DQ973 Kønskromosomanomali karyotype 46,XY med kvindelig fænotype Total		13
DQ978 Anden kønskromosomanomali med kvindelig fænotype	0	1
	03-04	2
	05-06	3
	10-12	1
	13-15	5

DQ978 Anden kønskromosomanomali med kvindelig fænotype	16-17	2
	18-24	1
	25-29	1
	40-49	1
DQ978 Anden kønskromosomanomali med kvindelig fænotype Total		17
DQ979 Kønskromosomanomali med kvindelig fænotype UNS	0	3
	1	1
	03-04	1
	05-06	2
	10-12	1
	13-15	5
	16-17	2
	30-39	1
	40-49	1
DQ979 Kønskromosomanomali med kvindelig fænotype UNS Total		17
DQ980 Klinefelters syndrom, karyotype 47,XXY	0	14
	1	1
	2	2
	03-04	8
	05-06	11
	07-09	5
	10-12	14
	13-15	18
	16-17	16
	18-24	29
	25-29	23
	30-39	54
	40-49	41
	50-59	19
	60-	5
DQ980 Klinefelters syndrom, karyotype 47,XXY Total		260
DQ981 Klinefelters syndrom hos mand med flere end to X-kromosomer	10-12	1
	13-15	1
	18-24	7
	40-49	1
	50-59	1
DQ981 Klinefelters syndrom hos mand med flere end to X-kromosomer Total		11
DQ982 Klinefelters syndrom hos mand med karyotype 46,XX	25-29	1
	30-39	3
DQ982 Klinefelters syndrom hos mand med karyotype 46,XX Total		4
DQ983 Mand med karyotype 46,XX uden Klinefelters syndrom	03-04	1
	18-24	1
	25-29	2
	30-39	2
	60-	2
DQ983 Mand med karyotype 46,XX uden Klinefelters syndrom Total		8
DQ984 Klinefelters syndrom UNS	0	5
	2	2
	03-04	1
	05-06	3

DQ984 Klinefelters syndrom UNS	07-09	9
	10-12	10
	13-15	10
	16-17	13
	18-24	34
	25-29	27
	30-39	53
	40-49	61
	50-59	15
	60-	15
DQ984 Klinefelters syndrom UNS Total		258
DQ985 Kønskromosomanomali, karyotype 47,XYY	0	3
	1	2
	2	3
	03-04	4
	05-06	2
	07-09	1
	10-12	6
	13-15	17
	16-17	4
	18-24	2
	30-39	6
	40-49	3
	50-59	2
	DQ985 Kønskromosomanomali, karyotype 47,XYY Total	
DQ986 Mand med strukturelt abnormt kønskromosom	0	1
	07-09	1
	13-15	1
	16-17	1
	18-24	1
	30-39	3
DQ986 Mand med strukturelt abnormt kønskromosom Total		8
DQ987 Mand med kønskromosommosaik	0	2
	2	1
	03-04	4
	05-06	1
	13-15	3
	16-17	1
	18-24	3
	25-29	1
	30-39	2
	40-49	2
50-59	1	
DQ987 Mand med kønskromosommosaik Total		21
DQ988 Anden kønskromosomanomali med mandlig fænotype	0	7
	1	1
	2	4
	03-04	2
	10-12	7
13-15	5	

DQ988 Anden kønskromosomanomali med mandlig fænotype	16-17	7
	18-24	1
	30-39	1
DQ988 Anden kønskromosomanomali med mandlig fænotype Total		35
DQ988B Mand med YY-syndrom	13-15	1
DQ988B Mand med YY-syndrom Total		1
DQ989 Kønskromosomanomali med mandlig fænotype UNS	0	3
	1	4
	2	1
	05-06	3
	07-09	1
	10-12	3
	13-15	1
	30-39	1
	40-49	1
DQ989 Kønskromosomanomali med mandlig fænotype UNS Total		18
DQ990 Kimære, karyotype 46,XX/46,XY	07-09	2
	10-12	1
DQ990 Kimære, karyotype 46,XX/46,XY Total		3
DQ991A Ægte gonadedysgenesi	13-15	1
	16-17	1
	18-24	2
	25-29	1
	40-49	3
	50-59	1
DQ991A Ægte gonadedysgenesi Total		9
DQ991C Ægte hermafrodit, karyotype 46,XY	30-39	5
DQ991C Ægte hermafrodit, karyotype 46,XY Total		5
DQ992 Fragilt X-kromosom	0	6
	1	5
	2	12
	03-04	31
	05-06	26
	07-09	10
	10-12	9
	13-15	14
	16-17	2
	18-24	10
	25-29	4
	30-39	7
	40-49	4
	50-59	1
	60-	3
DQ992 Fragilt X-kromosom Total		144
DQ998 Anden kromosomanomali	0	53
	1	40
	2	32
	03-04	44
	05-06	59
	07-09	66

DQ998 Anden kromosomanomali	10-12	56
	13-15	41
	16-17	23
	18-24	46
	25-29	123
	30-39	171
	40-49	6
	50-59	2
	60-	1
DQ998 Anden kromosomanomali Total		763
DQ999 Kromosomanomali UNS	0	18
	1	17
	2	16
	03-04	32
	05-06	13
	07-09	27
	10-12	16
	13-15	13
	16-17	5
	18-24	6
	25-29	3
	30-39	11
	40-49	2
	50-59	2
	60-	2
DQ999 Kromosomanomali UNS Total		183
Hovedtotal		30648

Antal af personer

1
1
2
3
8
12
6
16
10
11
9
15
13

107

1
1
2
4
4
3
5
5
9
1
9
13
4
11

72

1
1
3
2
2
2
3
3
1

18

1

1

14
6
7
13

11
16
12
9
9
19
14
20
20
8
5

183

1
2
2
2
1
1

9

2
1
3
1
5
1
3
1
3
3
3

23

2
3
1
1
1
1
1

9

1
1
1
1

4

1
1
1
1
1
1
1
4
1

1
2
3
4

21

1
1

15

5

6

6

9

8

6

6

7

19

11

15

17

9

51

190

3

1

1

2

7

6

9

3

5

5

3

45

1

2

2

2

7

1

1

2

1

3

1

1

17

1

1

1
1
1
2
4
7
5
3
8

51

1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
4
23
15
27
26
15
23

137

1
3
2
3
2

11

1
1
1
1

1
1
1
8
9
5
1
3
3

32

1
5

3

1

2

12

1

1

1

1

4

1

4

4

8

2

8

1

1

29

1

1

3

5

8

1

19

1

1

2

2

2

3

5

1

13

3

10

5

38

41

43

19

4

3

166

2

2

5

3

12

1

1

2

1

3

4

8

1

2

2

5

9

8

1

2

30

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

4

1

8

14

12

6

41

1

1

2

1

13

20

34

9

1

78

2

6

3

12

12

13

6

2

56

1

1

5

9

14

3

3

3

39

3

1

2

6

1

2

2

2

11

8

5

3

1

35

3

2

1

6

6

5

4

2

3

1

6

20

14

33

12

2

108

1

1

1

3

1

1

1

1

3
3
4
4
6
6
13
5
4
2
1
1

1

52

1
6
9
9
9
5
1

1

40

1

1

2
2
1
2
1
4
1

1

13

1
1
1
1

1

4

1
1
1

1

3

32
43
27
37
19
11
2
2
1
5

1

180

1

2

1

4

1

2

1

3

3

1

11

1

1

1

1

4

1

1

2

2

2

1

2

7

1

1

2

2

7

1

1

15

8

6

1

2

3

5

4

3

15

2

4

2

55

2

3

3

2
2
3
1
2
2
2
2
1
3
1
1

28

1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1

13

2
2
3
4
4
5
7
1
1
5
4
6
7
3
1

55

77
79
79
92
86
86
86
64
38
64
58

67
74
66
50

1066

25
21
17
15
14
15
12
5
2
1
4
3
4
1
1

140

57
66
64
69
66
60
52
25
8
20
16
21
20
12
16

572

8
7
7
4
7
4
3
1

41

33
33
35
44

30
39
27
9
2
8
7
13
6
10
9

305

54
20
24
30
27
23
18
14
13
17
14
14
17
20
19

324

17
7
4
5
1
4
1
1
1
1
1
1

43

23
13
10
12
13
8
11
8
4
6

2
5
7
7
3

132

17
11
12
10
7
8
7
9
4
4
3
4
1
2

99

5
3
3
3
4
4
1
1

24

6
3
1
2
6
5
6
49
59
82
48
72
82
91
92

604

2
4
1
2

1
1
1
2
1
1

16

44
15
9
22
22
17
17
11
7
7
5
5
8
1
6

196

2
3
2
1
3
2
3
4
2
1
3
2
1

29

5
6
5
2
1
3
1
2
5
7
4
1
8

1

51

3

2

2

1

3

3

3

3

2

3

1

2

1

1

30

2

2

1

1

1

1

2

1

1

7

1

1

1

1

4

6

6

6

8

5

2

2

1

1

1

2

1

1

42

1

1

1

2

5

2

1

1

1

5

2

1

3

1

1

1

3

1

5

4

6

5

5

2

1

2

3

1

2

37

37

52

48

57

52

46

36

13

4

19

21

23

21

12

11

452

1

1

1

1

1

1

4

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

12

4

2

1

1

3

6

1

1

4

1

1

1

38

3

4

2

2

4

15

5

2

1

1

2

1

1

13

6

7

3

5

3

3

3

8

7

1

2

2

3

2

52

7
6
3
5
2
3
6
2
2
1

37

9
4
2
5
3
1
6
3
1
9
4
9
3
1
1

61

3
4
3
3
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2

28

1
1
1
2
1

6

3
1
1

1
1
1
1

9

1

1

2
1
1
1
1

6

1
2
2
1

6

1
1
1

3

1

1
4
1
1
4
5
2
6
13
12
15
6
7
7
4
2

89

1
1
4
2
1

9

1
1
1
4

1
1
1

10

6
1
2
2
2
3
1
1
2

20

3
2
2
1
2
5
3
5
1
3
5
1

33

2
4
1

7

1
3
2
1
1
5
2
1
1

17

3
1
3
5
6
7
4
1
4

3
2
3
1

43

6
2
4
12
14
14
25
28
26
20
15
29
30
17
8

250

8
2
1
2
3
7
3
1
3
1

31

2
1

3

1
1

2

1
1
3
1
3
1

10

1
2
2
1
2

2
1
1
1

13

2
1
1
1
1
4
2
1
1

14

12
1
2
7
8
5
9
11
9
14
13
16
18
13
5

143

1
1
4
1
1

8

1
2

3

1
1
2
2
1

7

3
2
1
3

9
10
7
10
16
15
23
26
7
14

146

2
2
2
3
2
1
6
9
2
2
4
3
2

40

1
1
1
1
1
2

7

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1

14

4
1
3
2
5
5

5
1
1

27

1

1

3
4
1
2
1
3
1
1
1

17

1
1

2

1
1
2
1
3
1

9

2

2

5
5
8
18
13
6
6
7
1
2
2
2
2
1
3

81

29
23
19
22
27
29

26
21
17
18
8
14
6
2
1

262

13
14
9
17
11
20
11
9
4
5
3
8
2
2
2

130

8071

Kontakter og Patienter med udvalgte diagnoser på offentlige og private somatiske sygehuse i perioden :
Feltet "Personer" indeholder unikke cpr, dvs. en person medtages kun første gang personen står registret
Feltet "Personer_aar" er unikke cpr svarende til " personer", men med den forskel, at personen må tælles
Alder er opgjort på kontaktens starttidspunkt.

Tidsmæssigt er opgørelsen fordelt efter kontaktens startdato.

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. September 2016

Udtrækket er afgrænset på følgende koder (aktionsdiagnose):

'DE230A',
'DE230B',
'DE230D',

'DE345',
'DE345A',
'DE345B',

'DQ647I'

)
or substr(b.c_diag,1,4) in ('DE25','DQ96','DQ97','DQ98',
'DQ99','DQ50','DQ51','DQ52','DQ53','DQ54','DQ55','DQ56')

)

2011-2015 fordelt efter aktionsdiagnose og indskrivningsår.
reret med en af de udvalgte diagnoser i perioden 2011-2015. Ved en evt. efterfølgende registrering med
le med en gang hvert år, hvis personen er registreret med en af de udvalgte diagnoser flere år i træk.

I en anden af de udvalgte diagnoser medtages personen ikke i opgørelsen.